www.toyota-club.nm.ru

TOYOTA CAMRY V30

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости			
Моторное масло		-30 -20 -10 0 10 20 30 40 SAE 5W-20* SAE 5W-30 SAE 10W-30			
2AZ-FE	4,3 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL			
Охлаждающая жидкость					
2AZ-FE	6,2				
АКПП					
2AZ-FE (2WD)	8,6	ATF Type T-IV			
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE90			
2AZ-FE (4WD)					
КПП	8,7	ATF Type T-IV			
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE90			
Задний дифференциал	0,5	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE90			
Гидроусилитель	1,0	Power Steering Fluid			
Бачок омывателя	4,5				
Топливный бак					
2WD	70	Бензин "Regular" (Аи-92)			
4WD	65	Бензин "Regular" (Аи-92)			

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
205/65R15 94H	15*6,5JJ	114,3*5	50	2,1
215/60R16 95H	16*6,5JJ	114,3*5	50	2,1
T145/80D16 105M	16*4T	114,3*5	50	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
ACV30	2AZ-FE	2WD	2.4G, Touring
ACV35	2AZ-FE	4WD	2.4G